

O B E C N Í Ú Ř A D V L Í B E Z N I C Í C H

Stavební úřad

Mělnická 275, 250 65 Líbeznice, e-podatelna: su.posta@libeznice.cz

Spis.zn.: 01769/06/SÚ
Č.j.: 01769/06/SÚ/3
Vyřizuje: Dita Pořádková
Tel.,fax: 283 981 200
Úřední hodiny: Po,St 8 -12 a 13 - 17
E-mail: stav.urad@libeznice.cz

Dne: 8.12.2006

TOTO ROZHODNUTÍ NABÝLO
PRÁVNÍ MOCI

DNEM: 12.12.2006



SHL A PARTNERS a.s.
Mělnická 109
250 65 Bořanovice

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Obecní úřad v Líbeznicích, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. 1 písm. a/ zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 62 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 14.8.2006 podala společnost

**SHL A PARTNERS a.s., Mělnická 109, Bořanovice,
v řízení zastoupena společností M.T.J.Consulting, a.s., Lannova 32/1, České Budějovice 1**

(dále jen "stavba"), a na základě tohoto přezkoumání podle § 66 stavebního zákona a § 19 a 20 vyhlášky č. 132/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů

p o v o l u j e

stavbu

komunikace, parkoviště, chodníky, manipulační plochy

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. **130/3, 374, 375 a st. 98** v katastrálním území **Bořanovice**.

Stručný popis stavby:

- prostor pro komunikace je vymezen hlavním stávajícím areálovým vjezdem šířky 7m s oboustrannými vstupními brankami 2 x 1,5m; koridory komunikací jsou řešeny v šíři 10m s celkovou délkou cca 180m, dále šířky 9m s celkovou délkou (v místě parkoviště) cca 63,5m, a dále šířky 9m s celkovou délkou 25m (v místě manipulační plochy pro kamionovou dopravu)
- parkovací plochy pro osobní automobily jsou řešeny 28 x 2,5 x 5m, dále parkování 2 x 3,5m x 5m pro osoby s omezenou schopností pohybu
- hlavní příjezdová areálové komunikace je řešena jako dvouproudová obousměrná s šířkou vozovky 2 x 3,5m s příčným oboustranným sklonem 2% v místě napojení na stávající státní komunikaci (Praha-Mělník II/243) s podélným sklonem kolmým na komunikaci 1,38%; dále jsou areálové komunikace řešeny jako dvouproudé obousměrné s šířkou vozovky 2 x 3m s příčným oboustranným sklonem 2%; kategorie komunikací jsou místní obslužné areálové – zpřístupňující objekty a území (MO 10/30 a MO 9/30) s návrhovou areálovou rychlostí 30km/hod; podél komunikací jsou oboustranně řešeny chodníky pro pěší v šíři 1,5m;

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá podle § 67 stavebního zákona platnost, jestliže stavba nebyla zahájena do.

Dita Pořádková v. r.
vedoucí stavebního úřadu



Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. i/ ve výši 3000,- Kč byl zaplacen.

Příloha pro stavebníka (po nabytí právní moci)

- ověřená projektová dokumentace
- štítek „Stavba povolena“

Obdrželi:

účastníci (dodejky)

M.T.J.Consulting, a.s., Lannova 32/1, 370 01 České Budějovice 1
Xanta s.r.o., Mělnická 87, 250 65 Bořanovice

ostatní na vědomí

Obecní úřad, 250 65 Bořanovice